



El InterWrite PRS RF es el sistema de respuesta de estudiantes más robusto del mercado



Los sistemas PRS le permiten al profesor:

- Monitorear constantemente la comprensión del estudiante
- Involucrar a los alumnos en las discusiones de clase
- Calificar instantáneamente y guardar los resultados de los alumnos
- Mantener la atención de la clase
- Obtener continua retroalimentación de los estudiantes logrando un activo proceso de aprendizaje
- Facilidad de hacer test y exámenes
- Genera reporte de resultados de las pruebas
- Enfocarse más en enseñar que en evaluar y en trabajo en papel



Cumple con la normativa



Software	
Sistema operativo soportado	Microsoft Windows XP, 2000 Mac OS X versión 10.3 o superior
Tipos de preguntas soportadas	Múltiple selección, Verdadero/Falso, Series de respuestas, Numéricas Respuestas cortas
Modos	Encuesta en vivo, Trabajo en casa (offline)
Integración PowerPoint	SI (Windows y entorno Mac)
Herramienta de preguntas de autor	SI (Se puede importar preguntas de libros publicados)
Niveles de confidencia	Alto/bajo
Licencia de Software	Incluida
Capacidad de reportes	Una variedad de reportes pueden ser producidos: resultados de una simple sesión, estudiantes individualmente o un reporte entero del rendimiento del semestre
Libro de Grado (Grade Book)	Incluye libro de grado y puede exportarse a Blackboard, WebCT, WebAssign o archivo con Excel compatible.
Sistema	
Banda de Frecuencia	2.4 GHz
Max. Número de usuarios por concentrador	2047
Max. Número de concentradores	4
Distancia operativa	50 mts. (espacio libre)
RF Clicker (Emisor)	
Display	Pantalla LCD de 2 Líneas
Teclado de Botones	0-9, -, T, F, A-E, Punto Decimal
Batería	(3) AAA
Tiempo de batería	20 semanas típico
RF Receiver (concentrador)	
Conexión a CPU	USB
Alimentación	9 Vcc 1A

Códigos	
84-00370-01-R	Transmisor RF (Español, Ingles, Portugués)
84-00342-04-R	Kit Receptor Hub RF (incluye Hub RF, Software Interwrite PRS, CableUSB de 5m., Fuente de alimentación 9 Vcc 1 A CD con soft.
84-00342-05-R	Kit Receptor Hub RF (incluye Hub RF, Software Interwrite PRS, CableUSB de 5m., Fuente de alimentación 9 Vcc 1 A, portafolios de transporte para 5 equipos, CD con soft.
84-00342-06-R	Kit Receptor Hub RF (incluye Hub RF, Software Interwrite PRS, CableUSB de 5m., Fuente de alimentación 9 Vcc 1 A, valija de transporte para 32 equipos, CD con soft.
304-080-001-R	Cable USB de 5 m
84-00351-01-R	Fuente de alimentación Universal (110-240Vca - 9Vcc 1A)
13-01273-01-R	Funda individual para un emisor
11-00704-01-R	Valija Demo para 5 unidades emisores
11-00703-01-R	Valija para 32 unidades emisores
14-00305-01	Contenedor para 50 unidades emisores
84-00357-02-R	Software Interwrite PRS , Manual del usuario